

WEG375 WPS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat jouw wasgoed er netjes uit blijft zien
- De functie Voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite#
- Display met comfortabele druktoetsbediening – ComfortSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden\*

\* Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516270966 / Materiaalnummer: 11383920 /  
Oud Materiaalnummer: 11EG3756NL

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
<b>Centrifugeren</b>	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Trommelverlichting	Led
Multilingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	49
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,40
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,80
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•

WEG375 WPS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



EAN: 4002516270966 / Materiaalnummer: 11383920 /

Oud Materiaalnummer: 11EG3756NL

ProfiEco-motor

### Wasprogramma's

QuickPowerWash

Automatic extra

Katoen

Kreukherstellend

Fijne was

Overhemden

Zijde (handwas)

Wol (handwas)

Express 20

Donker wasgoed/Jeans

Outdoor

Impregneren

Sportkleding

Machinereiniging

Katoen pijl

Alleen spoelen/Stijven

Pompen/Centrifugereren

ECO 40-60

### Extra opties Wassen

SingleWash

Kort

Inweken

Voorwas

Extra water

Extra spoelgang

Extra stil

Voorstrijken met stoom

Zoemer

AllergoWash

### Kwaliteit

Contragewichten van gietijzer

### Veiligheid

Waterbeveiligingssysteem

Kinderbeveiliging

Pincode

Optische interface

### Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)

Afmetingen in mm (hoogte)

Afmetingen in mm (diepte)

Diepte apparaat bij geopende deur in mm

Gewicht in kg

Totale aansluitwaarde in kW

Spanning in V

Zekering in A

Frequentie in Hz

Lengte van de elektriciteitskabel in m

Verlichting vervangen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Waterproof-System

•

•

•

•

596

850

636

1054

93

2,10-2,40

220-240

10

50

2

Service

WEG375 WPS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



EAN: 4002516270966 / Materiaalnummer: 11383920 /  
Oud Materiaalnummer: 11EG3756NL

#### **Meegeleverde accessoires**

3 capsules

•

Voucher voor Miele wasmiddelen

•

#### **Beschikbare displaytalen**

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά

WEG375 WPS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm